



6 GOOD REASONS...

...to choose Tylö

Consistent high quality

ティーロ社はスウェーデンのハルムスタッドに本社を置く創業66年のサウナメーカーです。今では世界各国の特許を取得し世界90ヶ国で販売されています。

Sweden design

伝統のスウェーデンのデザイン力を武器に数々の革新的なデザインのサウナを送り出してきました。時代を問わずタイムレスなデザインを提供します。

Made in Sweden

開発はもとより製造に至るまで全ての商品スウェーデンのハルムスタッド自社工場で一貫生産する事により、商品の品質・性能の向上に努めています。

Innovative design

市場を牽引してきたマーケティング力で安全面、省エネ性能、機能性、多角的なアプローチから問題を解決し提案できる力を持っています。

Extensive experience

1950年スウェーデンの南部ハルムスタッドという町で設立されました、60年に渡り全世界に商品を生産し続け、ヨーロッパシェアNO.1のノウハウを持っています。

New sense of value


福祉国家の思考と住環境先進国の価値観によって生み出されています。車椅子に乗ったまま入浴し温まる事ができ、入浴にかかる様々なコストを大きく削減する事も可能です。

A real revolution in home spas

Sauna room impression




Impression Layout



オプション選択
 外装カバー：ホワイト or ブラック
 サウナヒーター：本体操作型 or 操作パネル操作型

同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材（外装カバー、ルーバー、ベンチ、バックレスト、温度計）
 ※床がありません。商品はノックダウン式になっています、建築で仕上がった床の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。
 T Y L Oユニットサウナは部屋のコーナーに設置するのが前提となっています（2面の裏化粧が無いため）






Harmony

Harmony with glass




Sauna room Harmony



同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材（ベンチ、バックレスト）オプション選択：サウナヒーター 本体操作型 or 操作パネル操作型
※床がありません。商品はノックダウン式になっています、建築で仕上がった床の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。
T Y L Oユニットサウナは部屋のコーナーに設置するのが前提となっています（2面の裏化粧が無いため）



Sauna room Vision




同梱ユニット一式：ドア・パネル・天井・外装材・内装材（ベンチ、バックレスト）オプション選択：サウナヒーター 本体操作型 or 操作パネル操作型
※床がありません。商品はノックダウン式になっています、建築で仕上がった床の上にフレームとパネルを組み立てて設置します。
T Y L Oユニットサウナは部屋のコーナーに設置するのが前提となっています（2面の裏化粧が無いため）

Sauna heater

60年以上に渡り研究されて開発された心臓部の
ヒーターエレメント、今でも研究が進められ
唯一無二の存在となっています。


小型家庭用の物から大容量のサウナまで取り揃えて
います。出力（kW）と部屋の大きさ(体積)に合った
ものを選択して設置します。本体操作型とパネル
操作型の2種類あります。

※サウナ室を建築で作ってサウナヒーターのみを導入設置
する場合、サウナ室内に吸気口/排気口の設置して空気を
対流させて使用するのが必須条件になります。



COMPACT 2/4


単相200V専用 出力：4.5kW
本体操作型：最大連続運転時間：3時間
最適体積：1.2～4.5立米
本体サイズ：w310 x d170 x h400 mm



SENSE SPORT

単相・三相200V兼用
出力：6.6kW・8kW
本体操作型：最大連続運転時間：3時間
最適体積：6.6kW 3～8立米
8kW 6～12立米
本体サイズ：w431 x d337 x h600mm

2018 年登場予定



Pure
デジタル操作パネル
10段階で温度の設定が可能
(室温は表示されません)
パネルサイズ：w86 x h86

SENSE

単相・三相200V兼用
出力：6.6kW・8kW
パネル操作型：Pure・Eliteのどちらか選択
最大連続運転時間：∞
最適体積：6.6kW 3～8立米
8kW 6～12立米
本体サイズ：w431 x d337 x h600mm



SENSE COMERCIAL

単相・三相200V兼用
出力：10 / 16 / 20 kW
パネル操作型
最大連続運転時間：∞
最適体積：10kW 10～18立米
16kW 15～35立米
20kW 22～43立米
本体サイズ：w653 x d390 x h646mm

※TYLO社のサウナヒーターは全機種において本体真下の温度が47度以上になると、自動的に電源が落ちる仕組みで安全性を高めています。

Sauna accessories



サウナドア DWG

w690 x d92 x h1 890



サウナドア DGL

w590 x d92 x h1,890



ギフトパック

桶・ひしゃく・温湿度計・アロマのセット



天然アロマオイルセット

ユーカリ・ペパーミント・ラベンダー
オレンジ・レモンのセット



サウナストーン
1ケース10kg入り




フレグランスストーン




サウナ枕（アスペン）



サウナハット



サウナ専用羽目板（アスペン）
12x90x2100mm
1ケース10枚入り（1.9㎡）
定価 21,000円（ケース）



サウナ専用ベンチ木材（アスペン）
28x65x2100mm
1ケース4本入り
定価 8,500円（ケース）

